BANDSÄGE-VOLLAUTOMAT

BSA-330G

VORTEILE

- Bandsägevollautomat mit Materialvorschub
- Steuerung mit Touchscreen
- Verschiedene Längen programmierbar
- Späneförderer mit Spänewagen
- Bündelspannvorrichtung serienmäßig

LIEFERUMFANG

- Metallbandsäge Vollautomat BSA-330G
- 2 m Zufuhr-Rollenbahn
- Hydraulik-Aggregat
- Bündelspannvorrichtung
- Touch-Screen-Steuerung
- Kühlmittel-Hochdruckpumpe
- Kühlmittel-Heizanlage

TECHNISCHE DATEN

Leistung 400 V / 3,7 kW Sägebandgeschwindigkeit 33 -105 m/min

Sägebandmass $4.960 \times 34 \times 1,1 \text{ mm}$

Schnittkapazität ○ 90° Ø 360 mm Schnittkapazität □ 90° 360 x 400 mm

Schnittkapazität O 45° 300 mm

Schnittkapazität □ 45° 290 x 290 mm

Schnittkapazität O 60° 240 x 300 mm Schnittkapazität D 60° 180 x 280 mm

Mindestabschnitt 10 mm

Bündelspanneinrichtung komplett im Sägebereich

Zuladung auf Maschine 2.000 kg
Tisch-Arbeitshöhe 870 mm

Abmessungen L x B x H 2.365 x 2.072 x 1.635 mm

Gewicht 1.790 kg

Artikel BSA-330G

