

GSB-200

DOPPELSCHLEIFMASCHINE



GSB-200

NOLL

VORTEILE

- Sicherheitssystem gegen selbständigen Start der Maschine
- Absauganschluss
- Not-/Ausschalter und Funkenschutz, große Sichtgläser
- Feine (K60) Korund-Schleifscheibe für alle Schleif- und Schärfarbeiten und eine Drahtbürstenscheibe

GSB-200

NOLL

NOLL GSB-200

400V / 50Hz, 0,45kW Bürste 200 x 19 x 16 mm

Serien-Nr. 219627


GEORG NOLL WERKZEUGMASCHINEN GMBH
Im Taubental 4 41468 Neuss
www.noll.de team@noll.de



TECHNISCHE DATEN

Leistung	400 V / 0,45 kW
Drehzahl	2.850 U/min
Schleifscheibe	200 x 25 x 20 mm
Drahtbürstenscheibe	200 x 19 x 16 mm
Anschluss Absaugung Ø	36 mm und 100 mm
Abmessung L x B x H	260 x 470 x 320 mm
Gewicht	20 kg

GSB-200




ZUBEHÖR

Maschinenständer 83 cm
NOLL-UG-200

Schleifscheibe K60
Edelkorund rosa
4521159200



Schleifscheibe K46
Siliziumcarbid grün
4521109200



Messing-Drahtbürste



GEORG NOLL

Werkzeugmaschinen GmbH
Im Taubental • 41468 Neuss



02131-3806-0



team@noll.de



www.noll-maschinen.de

